GESTALTUNGSPFLASTER

Dresdner Pflaster

DIN EN 1338



Dresdner Pflaster in weiß/anthrazit gerompelt · Läuferverband

Das **Dresdner Pflaster** mit seinen **sechs verschiedenen Steinformaten** überzeugt durch seinen **rustikalen** Charme, welcher durch die **fasenlosen**, **unregelmäßigen Kanten** sowie die leicht **strukturierte Oberfläche** erzeugt wird. Es kommt besonders gut durch nuancierte Farben wie **weiß/anthrazit** oder **GRAFE-Natur** zur Geltung. Ein echter Geheimtipp ist das **Dresdner Pflaster** in **gerompelter** Ausführung, denn die **unregelmäßigen** Kanten und die gealterte Oberfläche verleihen der Gartenanlage einen natürlichen und rustikalen Look.

Stein	Maße [mm]	Stück [je Lage]	m² [je VE]
A	140 x 140 x 80	15	
B	154 x 140 x 80	10	
C	168 x 140 x 80	7	9,70
D	182 x 140 x 80	4	
E	196 x 140 x 80	6	
F	70 x 140 x 80	3	

nachfolgende 3 Steinformate sind einzeln lieferbar

Stein	Maße [mm]	Steinbedarf [je m²]	Stück [je Lage]	m² [je VE]
A	140 x 140 x 80	52,51	48	9,23
E	196 x 140 x 80	37,35	33	8,83
F	70 x 140 x 80	105,02	87	6,70

Gewicht: **180 kg/m²** · **unregelmäßige Kanten**, ohne Fase **(OF)** · Nur als Lage verkäuflich. · Verlegemuster sind auf **Seite 91** einsehbar.

Dresdner Pflaster in gelb · Läuferverband

Dresdner Pflaster

Dresdner Pflaster · Anordnung einer Lage
Nur als Lage verkäuflich.



Verlegemuster 1
Steinbedarf je Quadratmeter:
70 x 140 mm (ca. 17 Stk.), 196 x 140 mm (ca. 15,5 Stk.), 140 x 140 mm (ca. 18 Stk.)



Verlegemuster 2
Steinbedarf je Quadratmeter:
196 x 140 m (ca. 19,5 Stk.), 70 x 140 mm (ca. 24,5 Stk.)