GESTALTUNGSPFLASTER

Königstein 10

DIN EN 1338 | DIN EN 1339



Königstein in gelb & grün · Läuferverband

Das **Großpflaster Königstein** in der **Stärke 100 mm** ist in vielen verschiedenen **Steinformaten**, **Kantenausführungen** sowie auch mit zugehörigen **Bischofsmützen** erhältlich. Daraus ergeben sich in Kombination mit unterschiedlichen Farbausführungen eine Vielfalt an Verlegemöglichkeiten, die stets ein zeitloses und geschmackvolles Ambiente erzeugen.

Maße [mm]	Steinbedarf [je m²]	Stück [je Lage]	m² [je VE]	F	MF	OF
100 x 100 x 100	100,00	88	7,04	•	•	•
200 x 100 x 100	50,00	48	7,68	•VS	•VS	•VS
200 x 200 x 100	25,00	24	7,68	•VS	•	•
250 x 250 x 100	16,00	15	7,50	•	•	•
300 x 150 x 100	22,22	24	8,64	•		
300 x 200 x 100	16,67	16	7,68	•	•	•
300 x 300 x 100	11,11	12	8,64	•	•	•
400 x 200 x 100	12,50	12	7,68	•	•	
400 x 400 x 100	6,25	6	7,68	•	•	
500 x 300 x 100	6,67	6	7,20		•	
500 x 500 x 100	4,00	2	4,00	•	•	
600 x 400 x 100	4,17	4	7,68	•	•	
600 x 600 x 100	2,78	2	5,76	•		•
700 x 300 x 100	4,76	2	3,36		•	
800 x 400 x 100	3,13	2	5,12	•		
800 x 800 x 100	1,56	1	5,12	•		

Gewicht: **225 kg/m²** · je nach Maß mit Fase (**F**), mit MICRO-Fase (**MF**), ohne Fase (**OF**) & **Verschiebesicherung**VS · Verlegemuster sind auf **Seite 89** einsehbar.

Bischofsmütze

Maße [mm]	Steinbedarf [je m²]	Stück [je Lage]	Stück [je VE]	Gewicht [kg/Stk.]	F	MF	OF
für 250 x 250 x 100	13,30	10	80	17	•		

Königstein in HERBSTLAUB (rot/gelb) · Läuferverband

GESTALTUNGSPFLASTER

Königstein 12, 14, 15, 18

DIN EN 1338 | DIN EN 1339



Königstein in gra-ROSE & gra-ANEMONE · Läuferverband

Unser **Königstein** ist in **weiteren Stärken** erhältlich, die auch die Anforderungen für die Befahrbarkeit von **Lastfahrzeugen** im öffentlichen Bereich erfüllen.

Maße [mm]	Steinbedarf [je m²]	Stück [je Lage]	m² [je VE]	F	MF	OF
Königstein 120						
300 x 300 x 120*	11,11	12	6,48	•		
400 x 200 x 120*	12,50	12	5,76	•		
400 x 400 x 120*	6,25	6	5,76	•		
500 x 200 x 120*	10,00	8	4,80	•		
500 x 300 x 120*	6,67	6	5,40	•		
500 x 500 x 120*	4,00	2	3,00	•		
600 x 400 x 120*	4,17	4	5,76	•		
600 x 600 x 120*	2,78	2	4,32	•		
700 x 500 x 120*	2,86	2	4,20	•		
750 x 500 x 120*	2,67	2	4,50	•		
750 x 750 x 120*	1,78	1	3,38	•		
900 x 600 x 120*	1,85	2	6,48	•		
900 x 900 x 120*	1,23	1	4,86	•		•
1000 x 500 x 120*	2,00	1	3,00	•		
1200 x 600 x 120*	1,39	1	4,32	•		
Königstein 140						
800 x 600 x 140**	2,08	1	5,76	•		
Königstein 150						
600 x 200 x 150***	8,33	6	3,60	•		
600 x 400 x 150***	4,17	3	3,60	•		
Königstein 180						
800 x 600 x 180****	2,08	2	4,80	•		
900 x 600 x 180****	1,85	2	5,40	•		
1000 x 500 x 180****	2,00	1	2,00	•		

Gewicht: ***300 kg/m²**, ****315 kg/m²**, *****340 kg/m²**, ******405 kg/m²** · je nach Maß mit MICRO-Fase (**MF**) & ohne Fase (**OF**) · Verlegemuster sind auf **Seite 89** einsehbar.

Königstein in gra-CASSIA · Läuferverband

Königstein



Verlegemuster 1
Steinbedarf je Quadratmeter:
300 x 200 mm (ca. 12,5 Stk.), 200 x 100 mm (ca. 12,5 Stk.)



Verlegemuster 2
Steinbedarf je Quadratmeter:
100 x 100 mm (ca. 4,5 Stk.), 100 x 200 mm (ca. 4,5 Stk.), 200 x 200 (ca. 4,5 Stk.), 300 x 200 (ca. 4,5 Stk.), 300 x 300 (ca. 4,5 Stk.)



Verlegemuster 3
Steinbedarf je Quadratmeter:
200 x 200 mm (ca. 16 Stk.), 200 x 100 mm (ca. 16 Stk.)